PARÂMETROS	VMP	SEDE LINHARES	BEBEDOURO	FARIAS	REGÊNCIA	POVOAÇÃO	PONTAL DO IPIRANGA	SÃO RAFAEL	JAPIRA	RIO DAS PALMAS	GUAXE	RIO QUARTEL	RIO DO NORTE DE CIMA	DESENGANO	BAGUEIRA	HUMAITÁ	AGROVILA	CHAPADÃO DAS PALMINHAS	RIO DO NORTE DE BAIXO	BAIXO QUARTEL	CHAPADÃO DO 12	CHAPADÃO DO 15	CHAPADÃO DA LAGOA NOVA	PONTAL DO OURO	AREAL BEBEDOURO	ALPHAVILLE	VTO
PESTICIDAS																											
2,4-D (µg/L)	30	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000
ALACLOR (µg/L)	20	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000
ALDICARBE+ ALDICARBESULFONA+ ALDICARBESULFÓXIDO (µg/L)	10	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000
ALDRIN + DIELDRIN (µg/L)	0,03	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000
AMETRINA (µg/L)	60	<0,001	<0,001	ND	ND	ND	ND	<0,001	ND	<0,001	<0,001	ND	ND	<0,001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ATRAZINA + S-CLOROTRIAZINAS(µg/L)	2	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000
CARBENDAZIM (µg/L)	120	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000
CARBOFURANO (µg/L)	7	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000
CIPROCONAZOL (µg/L)	30	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000
CLORDANO (µg/L)	0,2	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000
CLOROTALONIL (µg/L)	45	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000
CLORPIRIFÓS + CLORPIROFÓS OXON (µg/L)	30	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000
p,p' DDD + p,p' DDT + p,p' DDE (µg/L)	1	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000	< 0,0001000
DIFENOCONAZOL (µg/L)	30	<0,001	<0,001	ND	ND	ND	ND	<0,001	ND	<0,001	<0,001		ND	<0,001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
DIMETOATO + OMETOATO (µg/L)	1,2	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000
DIURON (µg/L)	20	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000
EPOXICONAZOL (µg/L)	60	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000
FIPRONIL (µg/L)	1,2	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000
FLUTRIAFOL (µg/L)	30	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000
GLIFOSATO + AMPA (µg/L)	500	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000
HIDROXI- ATRAZINA (µg/L)	120	<0,001	<0,001	ND	ND	ND	ND	<0,001	ND	<0,001	<0,001	ND	ND	<0,001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
LINDANO (GAMA-HCH) (µg/L)	2	< 0,0050000	< 0,0050000	< 0,0050000	< 0,0050000	< 0,0050000	< 0,0050000	< 0,0050000	< 0,0050000	< 0,0050000	< 0,0050000	< 0,0050000	< 0,0050000	< 0,0050000	< 0,0050000	< 0,0050000	< 0,0050000	< 0,0050000	< 0,0050000	< 0,0050000	< 0,0050000	< 0,0050000	< 0,0050000	< 0,0050000	< 0,0050000	< 0,0050000	< 0,0050000
MALATIONA (µg/L)	60	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000
MANCOZEBE (µg/L)	8	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000
METAMIDOFÓS (µg/L)	7	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000
METOLACLORO (µg/L)	10	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000
METRIBUZIM (µg/L)	25	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000
MOLINATO (µg/L)	6	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000
PARAQUATE (µg/L)	13	<10,0	<10,0	ND	ND	ND	ND	<10,0	ND	<10,0	<10,0	ND	ND	<10,0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PICLORAM (µg/L)	60	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000
PROFENOFÓS (µg/L)	0,3	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000
PROPARGITO (µg/L)	30	< 0,1000000	< 0,1000000	< 0,1000000	< 0,1000000	< 0,1000000	< 0,1000000	< 0,1000000	< 0,1000000	< 0,1000000	< 0,1000000	< 0,1000000	< 0,1000000	< 0,1000000	< 0,1000000	< 0,1000000	< 0,1000000	< 0,1000000	< 0,1000000	< 0,1000000	< 0,1000000	< 0,1000000	< 0,1000000	< 0,1000000	< 0,1000000	< 0,1000000	< 0,1000000
PROTIOCONAZOL (µg/L)	3	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000
SIMAZINA (µg/L)	2	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000
TEBUCONAZOL (µg/L)	180	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000
TERBUFÓS (µg/L)	1,2	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000
TIAMETOXAM (µg/L)	36	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000	< 1,0000000
TIODICARBE (µg/L)	90	<10,0	<10,0	ND	ND	ND	ND	<10,0	ND	<10,0	<10,0	ND	ND	<10,0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
TIRAM (µg/L)	6	<0,001	<0,001	ND	ND	ND	ND	<0,001	ND	<0,001	<0,001	ND	ND	<0,001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
TRIFLURALINA (µg/L)	20	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000	< 0,0100000

EMPRESA RESPONSÁVEL : ECOSYSTEM ANÁLISE AMBIENTAL